

Borsa Entrelac

SCHEMA ALL'UNCINETTO



Salotto dei Sogni



OCCORRENTE

Spaghetto 650g
Due chiusure calamite
Due ganci a Ferro di cavallo per il manico
Uncinetto n.3,5

DIFFICOLTÀ



Livello Principiante

DIDASCALIA

Cat: catenella

Mb: maglia bassa

Ma: maglia alta

M: maglia

Aum: aumento (= due maglie nello stesso punto)

Dim: diminuzione (= due maglie chiuse insieme)

PROCEDIMENTO

Corpo borsa

Giro 1: avviare 72 cat + 3 per girare

Giro 2: 1 ma per punto (72 m)

Giro 3: 1 ma, 1 aum, 68 ma, 1 aum, 1 ma (74 m)

Giro 4-7: 1 ma per punto (74 m)

Giro 8: 1 ma, 1 aum, 70 ma, 1 aum, 1 ma (76 m)

Giro 9-11: 1 ma per punto (76 m)

Giro 12: 1 ma, 1 aum, 72 ma, 1 aum, 1 ma (78 m)

Giro 13-14: 1 ma per punto (78 m)

Giro 15: 1 ma, 1 aum, 74 ma, 1 aum, 1 ma (80 m)

Giro 16-18: 1 ma per punto (80 m)

Giro 19: 1 ma, 1 aum, 76 ma, 1 aum, 1 ma (82 m)

Giro 20-23: 1 ma per punto (82 m)



Lavorare i seguenti giri per formare le due ali superiori del pannello, prima da un lato e poi dall'altro.


Giro 24: 23 ma girare il lavoro

Giro 25: 3 ma, 2 cat saltare 2 maglie, 6 ma, 2 cat saltare 2 punti, 10 ma, girare il lavoro (23 m)

Giro 26: 1 cat, saltare 1 punto, 1 m bass, 5 mb, 3 mezz a, 13 ma (22 m)

Ripetere da giro 24 a giro 26 dall'altro lato.

Procedere a fare un giro di scontorno a mb lungo tutto il perimetro del pannello poi realizzare un secondo pannello identico.



Fondo

Giro 1: avviare 50 cat + 3 per girare

Giro 2-11: 1 ma per ogni punto (50 m)

Procedere con un giro di scontorno a mb lungo tutto il perimetro,



Assemblaggio

Posizionare i due pannelli come mostrato in foto con il fondo al centro.

io consiglio di cucire il fondo al pannello con ago tira fettuccia e sul rovescio del lavoro.

Dopo aver cucito il fondo procedere unendo prima un lato e poi l'altro facendo combaciare la parte bassa al lato corto del fondo.

Una volta unite tutte le parti rivoltare la borsa sul dritto





Piege e manico

Per piegare la borsa far combaciare insieme i due buchi lasciati prima nella lavorazione del pannello e piegarlo verso il centro della borsa, ripetere da entrambi i lati.

Far passare il gancio metallico attraverso i fori e chiuderlo.

Per i manico agganciarsi attorno alla staffa del manico e lavorare 5 mb.

Nel giro successivo: 1 aum, 4 mb, 1 aum (7 maglie totali)

Procedere a lavorare le 7 mb fino ad aver ottenuto la lunghezza desiderata.

Penultimo giro: 1 dim, 4 mb, 1 dim (5 m)

Attaccarsi infine all'altro gancio facendo 5 mb.

Come chiusura io ho fissato due calamite passanti, schiacciandole con le pinze.